




MianKang Bearing Co., Ltd.



skf 6213 bearing

Bearing No. 6213

Dimensione	120x65x23 mm
Marchio	SKF
Diametro del foro	120 mm
Diametro esterno	65 mm
Larghezza	23 mm
d	65 mm
D	120 mm
B	23 mm
d ₁	83.3 mm
D ₂	105.8 mm
r _{1,2} - min.	1.5 mm
d _a - min.	74 mm
D _a - max.	111 mm
r _a - max.	1.5 mm
Carico dinamico di base - C	58.5 kN
Carico statico nominale di base - C ₀	40.5 kN
Limite di carico di fatica - P _u	1.7 kN
Velocità di riferimento	12000 r/min
Limitazione della velocità	7500 r/min
Fattore di calcolo - k _r	0.025
Fattore di calcolo - f ₀	14.7
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	SKF
Quantità minima di	N/A

6213 Bearing 2D drawings and 3D CAD models



MianKang Bearing Co., Ltd.

acquisto	
Peso / Chilogrammo	1.029
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.skf.com
Numero articolo del produttore	6213
Peso / LBS	2.27
Alesaggio	2.559 Inch 65 Millimeter
Diametro esterno	4.724 Inch 120 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.906 Inch 23 Millimeter
d ₁	83.3 mm



MianKang Bearing Co., Ltd.

D_2	105.8 mm
$r_{1,2}$ min.	1.5 mm
d_a min.	74 mm
D_a max.	111 mm
r_a max.	1.5 mm
Carico dinamico di base C	58.5 kN
Carico statico nominale di base C_0	40.5 kN
Limite di carico di fatica P_u	1.73 kN
Fattore di calcolo k_r	0.025
Fattore di calcolo f_0	14.7
Cuscinetto di massa	1.02 kg